

SISS - autenticazione API manager

Indice dei contenuti

Nuova modalità di accesso.....	3
Attivazione	3
Autenticazione.....	4
Chiusura	6

Nuova modalità di accesso

Dalla versione 1.4.38 TServe consente l'autenticazione al SISS con le nuove modalità anche senza la SISS-card e anche al di fuori della connessione SISS.

L'autenticazione potrà avvenire ancora con l'utilizzo della SISS-card ma anche con la nuova modalità di firma remota e soprattutto con qualunque connessione anche diversa dallo studio.


- [Attivazione](#)
- [Autenticazione](#)
- [Chiusura](#)

Attivazione

Click su impostazioni. Appare:

Integrazione SISS

utilizza l'integrazione SISS

invio diretto senza PDL  accesso attesa sec.

utilizza la ricetta dematerializzata

farmaci esami stampa promemoria per RE :

aggiorna anagrafica in apertura giorni tra due verifiche successive

allinea anagrafica senza chiedere conferma

ignora le discordanze nelle esenzioni

max attesa sec. (min. 30)

presenta conteggio ricette prima di stampare

delega la stampa al Siss


modalità di stampa del promemoria della RE

stampa pdf del siss sulla stampante selezionata

TServe gestisce completamente la stampa del promemoria

medico sostituto sostituzione fino al

accesso a SistemaTS in chiaro

cod. fiscale password pin scadenza  cambio password

spuntare "invio diretto senza PDL", si attiva il tasto "accesso". L'attivazione della nuova modalità è stata completata.

Il tempo di attesa può essere aumentato se non è possibile compiere le operazioni nel tempo indicato.

Nel momento della attivazione la PDL del Siss viene chiusa.

Autenticazione

La richiesta di autenticazione viene fatta automaticamente nel momento in cui si richiede qualsiasi funzione del SISS oppure manualmente dalle impostazioni generali.

Integrazione SISS

utilizza l'integrazione SISS

invio diretto senza PDL

accesso


attesa sec.

utilizza la ricetta dematerializzata

farmaci esami

stampa promemoria per RE:

click su "accesso". Appare:




click su "login" e, dopo la conferma, entriamo nel sito del SISS dove sarà possibile eseguire l'autenticazione mediante SISS-card oppure mediante firma remota.

Il sito web richiede il riconoscimento dell'utente tramite autenticazione. Con questa pagina è possibile effettuare la modalità di autenticazione preferita per accedere al sito web: SSOAUTH



Al termine della procedura di autenticazione appare



click su continua poi si può chiudere il browser internet.
In caso di mancata connessione o di problemi Tserve attende per 30 secondi dopo di che emette un messaggio di errore e si può ripetere la procedura.


Se la procedura è andata a buon fine appare:



il "token" (ovvero la chiave di autenticazione) ha validità di 30 minuti. In prossimità della scadenza TServe provvederà a richiedere il rinnovo in maniera trasparente. La prima autenticazione sarà valida per 8 ore poi sarà necessario ripetere la procedura. TServe conserva la chiave anche in caso di chiusura della applicazione. Al successivo riavvio la connessione al SISS sarà automaticamente ristabilita, sempre se non saranno scadute le 8 ore dalla prima autenticazione.

Chiusura

Al termine del lavoro conviene chiudere la connessione. Ancora click su impostazioni, poi su "accesso".



click su "logout":

